

PRO-SPRAY®

Günlük Bireysel Kullanımlardan Zorlu Ticari Uygulamalara, En İyi Performans için Üretildi

Hunter®



ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINDA ÜSTÜN GÜVENİLİRLİK

Pro-Spray: Sektördeki En Güvenilir Sprey Çözümü


Verimli bir sulama sisteminin en önemli etmeni, güvenilir ve tutarlı sulama ürünleridir. Hunter Pro-Spray, yalnızca sektördeki en güvenilir sprinkler gövdesi olmakla kalmayıp aynı zamanda basınç regülasyonu özelliği sayesinde, geleneksel spreylere göre yüksek düzeyde verimlilik sunan

MP Rotator'lara kadar tüm nozullarda tutarlılık sağlar. Basınç regülasyonu, maksimum düzeyde homojen dağılım için her bir nozulun basıncını optimum basınca ayarlar ve sislemeyi azaltarak nozul deseninin istenen hedefe etkili bir şekilde erişmesini sağlar.

Basınç Regülasyonu ile

BASINCI DENGELENMİŞ HAT


Pro-Spray PRS30 ve PRS40 basınç regülatörlü sprej gövdeleri ile birlikte kullanıldığında, her bir başlık hassas bir şekilde 2,1 bar veya 2,8 bar değerine ayarlanır. Bu da, optimum performans için tüm bölgedeki su basıncını eşit hale getirir.



Basınç Regülasyonu Olmadan

BASINCI DENGELİ OLMAYAN HAT

Basınç regülasyonu kullanılmadığında, her bir başlığın konumuna bağlı olarak farklı bir basıncı olacaktır. Örneğin, lateral hattaki son sprinkler'de ilk başlığa göre daha düşük genel basınç olacaktır.



Nozul Aralığı

Üstün tasarım esnekliği için Hunter, standart ve farklı türdeki alanlar için geniş bir yelpazede MP Rotator'lar ve sprej nozulları sunar. Sektörde rakipsiz homojenlik için MP Rotator'ı kullanın.



İkili Kalıplanmış Silecek Contası

Pro-Spray, artırılmış su modelleri dahil olmak üzere tüm modellerde bulunan muhteşem eş kalıplı silici conta içerir.

Bu conta, gevşediğinde bile kapak ile gövde arasında sızıntı oluşmasını engeller. Suyun kalitesini bilmediğiniz durumlarda uzun kullanım ömrü sunan bir sistem için Hunter Pro-Spray'i belirttiğinizden emin olun.



İsteğe Bağlı Çekvalf

Çekvalf, her sulama döngüsünde bölge başına yaklaşık olarak 75 litre su tasarrufu sağlarken alanın aşırı sulamadan çamur olmasını ve yüzey akışlarını engeller.



FloGuard™ Teknolojisi

İsteğe bağlı FloGuard teknolojisiyle, eksik nozul olması durumunda gerçekleşen su israfını durdurun. FloGuard'ı ekleyerek, bir nozul eksik olduğunda başlık başına 113 l/dk'ye kadar tasarruf edebilirsiniz.

Basınç regülasyonu

Basınç regülasyonu, tüm nozullarda istikrarlı bir şekilde en iyi performansı sunarken en az %30'a kadar su tasarrufu yapmanıza olanak sağlar. Örneğin, yılda 35 hafta, haftada üç gün, döngü başına 10 dakika için 113 l/dk oranında çalışan bir bölge de 34.000 litreden daha fazla yıllık su tasarrufuna ulaşılabilir.



2,1 bar



2,8 bar



Artırılmış

Sektörün En İyi Sprej Gövdesi

Su tasarrufu, gelişmiş sistem verimliliği ve uzun süreli kullanım ömrü ile Hunter Pro-Spray, dünya çapında en iyi sulama sistemlerinin tercih ettiği sprej gövdesidir.

PRO-SPRAY TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PRO-SPRAY - TEKNİK ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2

| 1 Modeller | 2 Opsiyonlar |
|--|--|
| <p>PROS-00 = Çalı adaptörü</p> <p>PROS-02 = 5 cm pop up</p> <p>PROS-03 = 7,5 cm pop up</p> <p>PROS-04 = 10 cm pop up</p> <p>PROS-06 = 15 cm Pop-up (yan giriş yoktur)</p> <p>PROS-12 = 30 cm Pop-up (yan giriş yoktur)</p> <p>PROS-06-SI = 15 cm Pop-up, yan girişli</p> <p>PROS-12-SI = 30 cm Pop-up, yan girişli</p> | <p>(boş) = Seçenek yok</p> <p>CV = Fabrikada monte edilen drenaj çekvalfi (<i>Yalnızca pop up modellerinde, CV olarak sipariş edilen 15 cm ve 30 cm modeller yan giriş olmadan gönderilir</i>)</p> <p>CV-R = Fabrikada monte edilen arıtılmış su gövde kapağı (<i>Mor renkte tasarlanmış çalı tipi</i>)</p> |

Örnekler:

PROS-04 = 10 cm Pop-up

PROS-06-CV = 15 cm Pop-up, drenaj çekvalfi

PROS-12-CV-R = 30 cm Pop-up, drenaj çekvalfi, arıtılmış su gövde kapağı

PRO-SPRAY PRS30 - TEKNİK ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2 + 3

| 1 Modeller | 2 Opsiyonlar | 3 Ayırt Edici Seçenekler |
|--|---|---|
| <p>PROS-00-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü çalı adaptörü</p> <p>PROS-04-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 10 cm pop-up</p> <p>PROS-06-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 15 cm pop-up</p> <p>PROS-12-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 30 cm pop-up</p> <p>PROS-06-SI-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 15 cm pop-up, yan girişli</p> <p>PROS-12-SI-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 30 cm pop-up, yan girişli</p> | <p>(boş) = Seçenek yok</p> <p>CV = Fabrikada monte edilen drenaj çekvalfi (<i>Yalnızca pop-up modelleri, CV olarak sipariş edilen 15 cm ve 30 cm modeller yan giriş olmadan gönderilir</i>)</p> | <p>(boş) = Seçenek yok</p> <p>R = Fabrikada monte edilen arıtılmış sular için gövde kapağı</p> <p>F = FloGuard teknolojisi</p> <p>F-R = Arıtılmış su gövde kapağı ile birlikte FloGuard teknolojisi</p> |

Örnekler:

PROS-06-SI-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 15 cm pop-up , yan girişli

PROS-06-PRS30-CV = 2,1 bar regülatörlü 15 cm pop-up, drenaj çekvalfi

PROS-12-PRS30-CV-F-R = 2,1 bar regülatörlü 30 cm pop-up, drenaj çekvalfi, FloGuard teknolojisi, arıtılmış su gövde kapağı

PRO-SPRAY PRS40 - TEKNİK ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2

| 1 Modeller | 2 Opsiyonlar |
|--|---|
| <p>PROS-00-PRS40 = 2,8 bar regülatörlü çalı adaptörü</p> <p>PROS-04-PRS40-CV = 2,8 bar regülatörlü 10 cm pop-up, drenaj çekvalfi</p> <p>PROS-06-PRS40-CV = 2,8 bar regülatörlü 15 cm pop-up, drenaj çekvalfi</p> <p>PROS-12-PRS40-CV = 2,8 bar regülatörlü 30 cm pop-up, drenaj çekvalfi</p> | <p>(boş) = Seçenek yok</p> <p>R = Fabrikada monte edilen arıtılmış sular için gövde kapağı</p> <p>F = FloGuard teknolojisi</p> <p>F-R = Arıtılmış su gövde kapağı ile birlikte FloGuard teknolojisi</p> |

Örnekler:

PROS-04-PRS40-CV = 2,8 bar regülatörlü 10 cm pop-up, drenaj çekvalfi

PROS-06-PRS40-CV-F = 2,8 bar regülatörlü 15 cm pop-up, drenaj çekvalfi, FloGuard teknolojisi

PROS-12-PRS40-CV-F-R = 2,8 bar regülatörlü 30 cm pop-up, drenaj çekvalfi, arıtılmış su gövde kapağı

Web sitesi hunterindustries.com | Müşteri Destek Birimi +1-760-752-6037 | Teknik Servis +1 760-591-7383

Müşterilerimizin başarılara katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz yaptığımız herşeye yansımaktadır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.

FSC MINI


Gregory R. Hunter, Hunter Industries CEO'su